



**Компания «БизнесУниверсал»**  
 450027, Уфа, ул. Трамвайная, 5А  
 (347) 257-92-02; 8-917-441-05-67  
[www.ufabssi.ru](http://www.ufabssi.ru), [www.ozgencufa.ru](http://www.ozgencufa.ru)

**Прайс-лист:** оборудование для производства пвх окон (**СКИДКИ** оговариваются!)

Станки ("БизнесУниверсал", а также Yılmaz, NISAN, STARTECH - Турция) для производства окон и дверей (перегородок, витражей) из ПВХ профиля.

ФОТО	Модель, описание	Цена
	Станок отрезной Калибр 255 мм (или Корвет 255 мм). - Предназначен для резки ПВХ-профиля под углами от 0° до 180°. Диск 255мм.	9000р.
	Станок для резки армирующего профиля. - пила для резки армировки под различными углами при изготовлении оконных и дверных конструкций из профиля ПВХ.	9500р.
	Станок сварочный поворотный РС-1 - предназначен для сварки ПВХ-профиля под углами от 30° до 180°. 220В, 500Вт	22000 р. <b>19500 р.</b> (в линиях)
	Настольный сварочный РС-2м для ПВХ окон. 220 В. Микроконтроллер температуры и времени плавления (регулировка вращением рукоятки, цифровой дисплей). Сварные углы 90°.	<b>22500р.</b>
	Настольный сварочный РС-2 для ПВХ окон. 220 В. Микроконтроллер температуры и времени плавления (регулировка кнопками, цифровой дисплей). Сварные углы 90°.	<b>24500р.</b>
	Станок сварочный для окон полуавтоматический ручной РСР-1М с микроконтроллером", 220В, 1000Вт. Микроконтроллер "ОВЕН" температуры нагрева нагревательного элемента (от 0С° до 340С°). Звуковая и световая индикация готовности профиля к сварке (установка и контроль плавления профиля по времени).	59000р.
	Станок сварочный для ПВХ профиля ССПМ-2, полуавтомат с пневмоприводом для сварки ПВХ профиля под различными углам. Пневмоприжимы: ПВХ профиля, подача нагревательного элемента, движения стола. Установка и поддержание температуры нагр. Элемента (микроконтроллер ОВЕН), датчик времени плавления с оповещением о готовности к сварке (световая и звуковая индикация).	99000р.
	Полуавтоматический сварочный станок для ПВХ окон РС-3. Сварка под любыми углами. Микроконтроллер "ОВЕН" температуры нагрева нагревательного элемента (от 0°С до 340°С). Звуковая и световая индикация готовности профиля к сварке. Напряжение питания 220В, мощность 1.5 кВт.	<b>59000р.</b>
	Yılmaz KM 212- фрезерный станок предназначен для фрезерования торцов импоста ПВХ и алюминиевых профилей под углом 90°. Станок снабжен механическими прижимами профиля и ручной подачей фрезы.	560 €
	Станок импостово-створочный (комбинированный) РКФ-1 - служит для фрезерования торца импостовой планки ПВХ профиля под контур геометрии профиля рамы, а также для обработки сварочного шва створки. В комплекте поставки оснастка для установки фрез (створочных или импостовых) с посадочным местом 32 мм.	28500 р. <b>26500 р.</b> (в линиях)
	Станок фрезерный импостово-створочный СФП-1, полуавтоматический с пневмоприводом - предназначен для фрезеровки торца импоста (под углами от 0° до 180°) и обработки торца угла створки (сварной шов), пневмопривод зажимов. Посадочное место для фрез: 32 мм.	<b>39000р.</b>

	Yilmaz FR 222 копировально-фрезерный станок. - Предназначен для фрезерования отверстий и пазов под замки и ручки в ПВХ и алюминиевых профилях; механические (ручными) прижимами.	695 €
	Стамеска для зачистки сварочного шва NISAN NIS-01 — предназначена для зачистки углов сварочных швов ПВХ профилей по плоскости. Каркас из алюминия, эргономичный дизайн.	43 €
	Ручной углозачистной станок NISAN NIS-03 (зачистка шва по плоскости) для ПВХ профилей. Зачистка сварного шва по плоскости.	175 €
	NK-06 электрический рубанок зачистки сварных швов производится вращающейся фрезой + регулировка глубины обработки.	5500р.
	NISAN NIS-09 - станок обработки сварного шва по плоскости с 2-х сторон. - Предназначен для зачистки сварного шва по плоскости с двух сторон одновременно; пневмопривод зажима рамы / сторки + 2-х сторонний пневмопривод ножей (сверху и снизу)	1200 €
	Ручной пневматический углозачистной станок NISAN NIS-07 (зачистка шва по плоскости) для ПВХ профилей. Зачистка сварного шва по плоскости.	345 €
	Приспособление для зачистки внешнего угла SMART II для зачистки внешних углов сварочных швов. Поставляется с фрезой. Напряжение питания 220В.	5500 €
	Ручной электр. станок для фрезерования водоотливных каналов под 90°, фрезерование водоотливных каналов снаружи рамы, напряжение сети 220 В; мощность 0,35 кВт.	5500р.
	Фреза импостовая для ПВХ профиля высотой 58 мм: KBE, Exprof, "Novotex", "KRAUSS", GRAIN, Plafen и их аналоги. Вращение - "правое", т.е. "часовой стрелке". Посадка 32 мм (или 30 мм). Турция.	132 €
	Фреза импостовая для ПВХ профиля высотой 70 мм: KBE, Exprof, "Novotex", "KRAUSS", GRAIN, Plafen и их аналоги. Вращение - "правое", т.е. "часовой стрелке". Посадка 32 мм (или 30 мм). Турция.	154 €
	Фреза створочная (для проф. систем 58 мм KBE, Exprof, "Novotex", "KRAUSS", GRAIN, Plafen и их аналоги) для обработки сварочного шва на торце створки; посадочное место 30 мм или 32 мм. Турция.	159,50 €
	Фреза створочная (для проф. систем 70 мм KBE, Exprof, "Novotex", "KRAUSS", GRAIN, Plafen и их аналоги) для обработки сварочного шва на торце створки; посадочное место 30 мм или 32 мм. Турция.	176 €
	Стеклорез-рейсмус ("быстрорез"). - Предназначен для быстрой и удобной резки стекла. Устройство имеет линейку с режущим элементом (под давлением масла), ролики.	85 €
	Цулаги под сварочные станки, для изготовления пластиковых окон из ПВХ профиля.	4990р.
	Кондуктор для сверления отверстий под ручку. - Предназначен для сверления отверстий под ручку (фурнитуры).	3000р.

**Прайс-лист** от 09 января 2019 г., цены указаны в €, руб. с условием отгрузки со склада в г. Уфе.

**Гарантийный срок:** На все поставляемое оборудование гарантия - 1 год.

**Условия оплаты:** предоплата 100%.











**В наличии на складе или сроки поставки (изготовления и отгрузки): 3 - 5 рабочих дней.**

**Доставка:** Организуем доставку станков во все регионы России (СНГ) транспортными компаниями: "ЖелДорЭкспедиция", "Деловые линии", "Байкал-сервис", «ПЭК», «РАТЭК» и др.



**Компания «БизнесУниверсал»**  
 450027, Уфа, ул. Трамвайная, 5А  
 (347) 257-92-02; 8-917-441-05-67  
[www.ufabssi.ru](http://www.ufabssi.ru), [www.ozgencufa.ru](http://www.ozgencufa.ru)

**Прайс-лист** на станки для окон из ПВХ и алюминия (пресса и матрицы для PROVEDAL), листогибы и компрессорное оборудование

ФОТО	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА
<b>СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ ПВХ И АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ</b>			
	<b>KD 305</b>	Настольная пила для резки профилей с диаметром диска 300мм., с механическими (ручными) прижимами профиля. Предназначена для резки профилей при изготовлении оконных и дверных конструкций из ПВХ и алюминия. (220В)	515 €
	<b>KY 305</b>	Настольная пила для резки профилей с диаметром диска 300мм., с механическими (ручными) прижимами. Имеет возможность резки с наклоном пильного диска в левую сторону под углом в 45°.	540 €
	<b>KD 400 M</b>	Настольная пила для резки профилей с диаметром диска 400мм., с механическими (ручными) прижимами. Предназначен для резки основных профилей при изготовлении оконных и дверных конструкций из ПВХ и алюминия.	1225 €
	<b>KD 400 P</b>	Ручная стационарная пила с пневматическими прижимами, с изменением углов реза 15° / 22.5° / 30° / 45° / 90°. Для резки основных профилей при изготовлении оконных и дверных конструкций из ПВХ и алюминия. Диск 400мм.	1685 €
	<b>KD 400 PS</b>	Станок снабжен системой охлаждения.	1875 €
	<b>ACK 420 S</b>	Однголовочная автоматическая пила с нижней подачей диска диаметром 420 мм с рольгангом 3м. Режущая головка с поднимающимся пильным диском может поворачиваться вокруг вертикальной оси на углы резки от -45° до +60°. (в комплекте рольганг 3м.)	3210 €
	<b>ACK 420 S</b>	Станок снабжен системой охлаждения.	3450 €
	<b>KD 402 S</b>	Полуавтоматическая двухголовочная пила с ручной фиксацией размера, при помощи цифрового указателя длины. Регулируемая гидропневматическая подача пильных дисков диаметром 400мм. С системой охлаждения.	8650 €
	<b>DC 421 MS</b>	Двухголовочная пила с фронтальной подачей диска. Фронтальная пила обеспечивает максимальную точность из всех других способов подачи пильного диска.	11460 €
	<b>DC 421 PS</b>	Автоматическая двухголовочная пила с фронтальной подачей диска. Фронтальная пила обеспечивает максимальную точность из всех других способов подачи пильного диска.	15160 €
	<b>DC 421 PBS</b>	Автоматическая двухголовочная пила, сделанной на основе модели DC 420 P с добавлением компьютерного управления с оптимизацией раскроя, а также этикеточного принтера.	16200 €
	<b>СК 401</b>	Ручной штапикорез Yilmaz СК 401 используется для нарезки ПВХ. Нарезка штапиков производится одновременно с двух сторон. Прижимы - ручные (эксцентрикные).	1440 €

	<b>СК 412</b>	Предназначен для автоматической нарезки штапика под углом 45°. Основное преимущество перед СК 411 - возможность использования станка без цулаг. Станок оборудован 8-ми позиционным упорным элементом, имитирующим прижим штапика к стеклу. Прижим пневматический.	2925 €
	<b>SDT 275</b>	Двухскоростная стационарная дисковая пила для резки армирующего профиля под различными углами при изготовлении оконных и дверных конструкций из ПВХ. Возможность резки вправо и влево под любыми промежуточными углами вплоть до 45°. (380В). С диском 275 мм.	2400 €
	<b>УВП 800</b>	Стружкоотсос для одноголовочных пил. Предназначен для удаления стружки и пыли, получаемых при резке пластика и алюминия. (220В)	35500р.
	<b>УВП 2000</b>	Стружкоотсос для двухголовочных пил. Предназначен для удаления стружки и пыли, получаемых при резке пластика и алюминия. (380В)	46000р.
<b>СТАНКИ ДЛЯ КОПИРОВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫХ РАБОТ</b>			
	<b>FR 221 S</b>	Стационарный копировально - фрезерный станок предназначен для фрезерования отверстий под замки и ручки в ПВХ и алюминиевых профилях. Станок снабжен пневматическими прижимами профиля и пистолетом для сдува стружки. Станок снабжен системой охлаждения.	1670 €
	<b>FR 222</b>	Настольный копировально - фрезерный станок предназначен для фрезерования отверстий и пазов под замки и ручки в ПВХ и алюминиевых профилях. Станок является портативным и снабжен механическими (ручными) прижимами.	695 €
	<b>FR 225</b>	Стационарный копировально - фрезерный станок предназначен для фрезерования отверстий под замки и ручки в ПВХ и алюминиевых профилях. Станок снабжен пневматическими прижимами и трехшпindelной сверлильной головкой для сверления отверстий под ручку за одну операцию.	3040 €
	<b>FR 226</b>	Автоматический стационарный копировально - фрезерный станок предназначен для фрезерования отверстий под замки и ручки в ПВХ и алюминиевых профилях. Движение рабочей головы осуществляется вручную посредством рычага.	3490 €
	<b>ST 264</b>	Стационарный дренажный станок предназначен для фрезерования водоотводящих отверстий при изготовлении окон из ПВХ профиля. Станок является трехшпindelным, снабжен тремя двигателями и может фрезеровать в трех направлениях под различными углами.	2630 €
Центрирующее устройство для копировально - фрезерных станков FR 221, FR 225, FR 226			535 €
<b>СВАРОЧНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ ПВХ ОКОН</b>			
	<b>TK 503</b>	Одноголовочный сварочный станок предназначен для сварки углов профиля ПВХ под различными углами в автоматическом режиме. (220В)	3150 €

	<b>TK 505</b>	Одноголовочный сварочный станок предназначен для сварки углов профиля ПВХ под различными углами в автоматическом режиме. (толщина шва 0,2 мм.) 220В	4210 €
	<b>DK 502</b>	Двухголовочный сварочный станок для сварки углов профиля ПВХ под различными углами в автоматическом режиме. Имеет регулировку давления прижима и сжатия согласно типу профиля, время подстройки плавления и сжатия, электронный термостат для регулировки температуры.	11700 €
<b>УГЛОБЖИМНЫЕ СТАНКИ, ПРЕССА ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ</b>			
	<b>KP 120</b>	Гидравлический углобжимной пресс предназначен для соединения углов всех основных алюминиевых профильных систем, используемых для изготовления дверей, окон и фасадов.	7300 €
	<b>KP 110</b>	Пневматический углобжимной пресс предназначен для соединения углов всех основных алюминиевых профильных систем, используемых для изготовления дверей, окон и фасадов.	5960 €
	<b>PY 100</b>	Ручной пресс для пробивания различных отверстий в алюминиевых профилях, 12 мм круглое.	180 €
	<b>PY 101</b>	Ручной пресс для пробивания различных отверстий в алюминиевых профилях, прямоугольное.	210 €
	<b>PY 102</b>	Ручной пресс для пробивания различных отверстий в алюминиевых профилях, два круглых.	210 €
	<b>PY 104</b>	Ручной пресс для пробивания различных отверстий в алюминиевых профилях, 11 мм круглое.	180 €
<b>СТАНКИ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ УГЛОВ ПВХ</b>			
	<b>CA 600</b>	Ручной зачистной станок для зачистки углов ПВХ окон после сварки профиля по плоскости и на торце углов створки или рамы (1 фреза, быстросъемная втулка, 380 В)	1800 €
	<b>CA 601</b>	Экономичный углозачистной станок для зачистки сварного шва после сварки конструкций из ПВХ профилей под углом 90°. (1 фреза быстросменная)	4150 €
	<b>CA 603</b>	Автоматический углозачистной станок предназначен для зачистки сварного шва после сварки конструкций из ПВХ профилей под углом 90°. Станок снабжен двумя шпинделями для фрез, на которые можно поставить 4 разные фрезы.	5980 €
	<b>CA 605</b>	Углозачистной автомат для зачистки сварного шва после сварки конструкций из ПВХ профилей под углом 90°. Станок с 2-мя шпинделями для 6-ти разных фрез.	7190 €
<b>СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТОРЦОВ ИМПОСТА</b>			
	<b>KM 211</b>	Стационарный фрезерный станок для обработки торца импоста ПВХ и алюминиевых профилей под углом 90°. Пневм. прижимы профиля и ручная подача фрезы, 380 В.	1010 €

	<b>KM 212</b>	Настольный фрезерный станок предназначен для фрезерования торцов импоста ПВХ и алюминиевых профилей под углом 90°. Станок снабжен механическими прижимами профиля и ручной подачей фрезы, 220 В.	560 €
	<b>KM 215</b>	Автоматический фрезерный станок с автоматической подачей торцевой фрезы, предназначен для фрезерования торцов импоста ПВХ и алюминиевых профилей. Станок снабжен системой быстрой смены фрез, что позволяет оперативно их менять.	1850 €
	<b>KM 215 S</b>	С системой охлаждения.	2130 €
<b>ПРОЧЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>			
	<b>SD 201</b>	Автоматический шуруповерт для крепления армирования в профиле ПВХ с автоматической подачей шурупов. Фиксация профиля с помощью управляемой педалью пневмосистемы. Имеются подающий и принимающий рольганги. В комплекте тумба и рольганги.	6610 €
	<b>MS-R</b>	Металлическая подставка-шкаф для ручных станков	250 €
	<b>PI-3000</b>	Измерительный конвейер-рольганг 3 метра, производство Россия. Устанавливается к отрезным, копировальным, фрезерным станкам.	24500 р.
	<b>PP-3000</b>	Подающий рольганг 3 метра, устанавливается на любой тип оборудования, где необходима поддержка обрабатываемых профилей.	19500 р.
	<b>MKN 300</b>	Измерительный конвейер-рольганг 3м., может применяться со всеми настольными и стационарными одноголовочными пилами.	350 €
	<b>DKN 300</b>	Универсальный цифровой измерительный рольганг (длина 3 м), установка размера производится маховиком на основании цифрового дисплея.	2220 €
	<b>DKN 450</b>	Универсальный цифровой измерительный рольганг (длина 4,5 м), установка размера производится маховиком на основании цифрового дисплея.	2750 €
	<b>DKN 600</b>	Универсальный цифровой измерительный рольганг (длина 6 м), установка размера производится маховиком на основании цифрового дисплея.	3150 €
	<b>SKN 300</b>	Логическое измерительное устройство для отрезных станков (стандартный размер 3 м) с системой PLC под управлением ОС Windows и сенсорным ЖК дисплеем.	5550 €
	<b>SKN 450</b>	Логическое измерительное устройство для отрезных станков (размер 4,5 м) с системой PLC под управлением ОС Windows и сенсорным ЖК дисплеем.	6140 €
	<b>SKN 600</b>	Логическое измерительное устройство для отрезных станков (размер 6 м) с системой PLC под управлением ОС Windows и сенсорным ЖК дисплеем.	6720 €
	<b>SKN 301</b>	Автоматический цифровой измерительный рольганг с радиолинейкой для штапиореза. Стандартный размер 3 метра, системой PLC под управлением ОС Windows и сенсорным ЖК дисплеем.	5550 €
	<b>PS-S 1</b>	Стенд остекления и контроля предназначен для регулировки фурнитуры в процессе установки створок в рамы и установки штапика на рамы и створки из ПВХ профиля.	2300 €







	<b>СБ-1</b>	Стол сборочный для изготовления окон: размеры: 2000 x 1525 x 850 мм.	28900р.
<b>ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛОДЖИЙ "PROVEDAL"</b>			
	<b>9МА/01</b>	Матрица С640 используется при изготовлении раздвижных конструкций «PROVEDAL» серии С640 и её аналогов.	1680 €
	<b>9МА/011</b>	Матрица С640+9ES/11 для раздвижных конструкций «PROVEDAL» серии С640 пробивает все нужные отверстия, в том числе отверстия под угловой соединитель 9ES/11 (сухарь) в глухих рамах С640/35.	1730 €
	<b>9МА/011-U</b>	Матрица С640+9ES/11+9ES/08 универсальная для раздвижных конструкций «PROVEDAL» серии С640 пробивает все нужные отверстия, в том числе отверстия под угловой соединитель 9ES/11 (сухарь) в глухих рамах и под угловую вставку в раме (глухой) и створке распашных конструкций	2015 €
	<b>9МА/01PN</b>	Матрица С640 совмещенная с прессом, используется при изготовлении раздвижных конструкций «PROVEDAL» серии С640 и её аналогов.	2250 €
	<b>9МА/011PN</b>	Матрица С640+9ES/11 совмещенная с прессом для раздвижных конструкций «PROVEDAL» серии С640 пробивает все нужные отверстия, в том числе отверстия под угловой соединитель 9ES/11 (сухарь) в глухих рамах.	2350 €
	<b>9МА/011PN-U</b>	Матрица С640+9ES/11+9ES/08 совмещенная с прессом универсальная для раздвижных конструкций «PROVEDAL» серии С640 пробивает все нужные отверстия (в том числе отверстия под угловой соединитель 9ES/11) и под угловую вставку в раме (глухой) и створке распашных конструкций.	2600 €
	<b>9МА/07</b>	Матрица Р400 (петельная) используется при изготовлении распашных конструкций «PROVEDAL» серии Р400 и её аналогов.	2150 €
	<b>9МА/07P</b>	Матрица Р400 совмещенная с прессом используется при изготовлении распашных конструкций «PROVEDAL» серии Р400 и её аналогов.	2350 €
	<b>9МА/26 (P10/25)</b>	Пресс ручной для пробивания отверстий в глухой широкой раме раздвижных конструкций из профиля С640/32 и С640/35 под угловой соединитель 9ES/11. (круг и овал)	460 €
	<b>9МА/25 (P800/18)</b>	Пресс ручной для пробивания отверстий под угловую вставку в раме (глухой) и створке распашных конструкций из профиля Р400, под угловой соединитель 9ES/08 для Р400/01 и 9ES/09 для Р400/16. (прямоугольник и половинка круга)	510 €
	<b>Р340/18</b>	Пресс ручной для пробивания отверстий под импост распашных конструкций из профиля Р400, под соединитель импоста 9ES/80, 9ES/81. Пробивает одно отверстие - круг.	405 €

	<b>P-440 (P-44PX)</b>	Пресс пневматический для матриц С640 и Р400. В зависимости от используемого профиля в пресс устанавливается необходимая матрица.	1330 €
	<b>P-107</b>	Пресс ручной для для матриц С640 и Р400 Ручной пресс для матриц С640 и Р400 с регулируемой высотой. В зависимости от используемого профиля в пресс устанавливается необходимая матрица.	770 €
<b>ЛИСТОГИБОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>			
<b>Ручные листогибы «ТАРСО»</b>			
	Листогибочный станок ЛГС-26 для резки и гiba листовых металлов (сталь, алюминий, медь) с лакокрасочным и цинковым покрытием толщиной от 0,4 до 0,7 мм. Длина 2.5м, В комплекте: отрезная машинка, угломер, трап от опрокидывания, выдвижные упоры для быстрого раскрытия листа, запасные ножи.		49900 р.
	Станок Тарсо МАХ-20-06 2,20 м со стойкой и роликовым ножом		3930 \$
	Станок Тарсо МАХ-20-08 2,60 м со стойкой и роликовым ножом		4545 \$
	Станок Тарсо МАХ-20-10 3,20 м со стойкой и роликовым ножом		4905 \$
	Станок Тарсо МАХ-20-12 3,80 м со стойкой и роликовым ножом		5265 \$
	Станок Тарсо МАХ-20-14 4,42 м со стойкой и роликовым ножом		5740 \$
	Станок Тарсо SuperMax-08 2,60 м со стойкой и роликовым ножом		6220 \$
	Станок Тарсо SuperMax-10 3,20 м со стойкой и роликовым ножом		6820 \$
	Станок Тарсо SuperMax-12 3,80 м со стойкой и роликовым ножом		7175 \$
	Станок Тарсо SuperMax-14 4,42 м со стойкой и роликовым ножом		8015 \$
	Станок Тарсо PRO 14 HD 3,2 м со стойкой и роликовым ножом		3150 \$
	Станок Тарсо Shopmax 2000/1,0 с роликовым ножом		9240 \$
	Станок Тарсо Shopmax 2500/1,0 с роликовым ножом		9790 \$
<b>Ручные листогибы «Stalex»</b>			
	Станок Stalex 1060/1,5 мм		1605 \$
	Станок Stalex 1500/1,2 мм		2345 \$
	Станок Stalex 2000/1,0 мм		4110 \$
	Станок Stalex 2500/1,0 мм		5855 \$
	Станок Stalex 3000/1,0 мм		7385 \$
	Станок Stalex 2000/2,0 мм		8020 \$
	Станок Stalex 2500/2,0 мм		10455 \$
	Станок Stalex 3000/2,0 мм		12900 \$
	Станок листогибочный ручной Stalex BSM 1220/0.8		845 \$
	Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8		3670 \$
<b>Листогибы «Stalex» сегментные</b>			
	Станок листогибочный сегментный Stalex 1300		6400 \$
	Станок листогибочный ручной сегментный Stalex W2.0x2040A		4940 \$



	Станок листогибочный ручной сегментный Stalex W2.0x2540A	6500 \$	
	Станок листогибочный ручной сегментный Stalex W2.0x3050A	8000 \$	
	Станок листогибочный ручной Stalex PBB 1020/2.5	2330 \$	
	Станок листогибочный ручной Stalex PBB 1270/2	2640 \$	
	Станок листогибочный ручной Stalex PBB 1520/1.5	3845 \$	
	Станок листогибочный ручной Stalex PBB 2020/1.2	6985 \$	
	Станок листогибочный ручной Stalex PBB 2500/1.0	8920 \$	
	Станок листогибочный ручной Stalex PBB 1020/3SH	4435 \$	
	Станок листогибочный ручной Stalex PBB 1270/3SH	5570 \$	
<b>КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>			
	<b>FX90/50</b>	Компрессор поршневой "FIAC" с прям. приводом произв-ть 190 л/мин, ресивер 50 л., давл. 8 атм, 220 В	19900р.
	<b>C-100.J2047 B</b>	Компрессор поршневой "Remeza" с прям. приводом произв-ть 400 л/мин, ресивер 100 л., давл. 10атм, 220В	25500р.
	<b>C-50.LH20</b>	Компрессор поршневой "Remeza" с ремен. приводом произв-ть 235 л/мин, ресивер 50 л., давл. 10 атм, 220 В	27500р.
	<b>C-100.LH20 A</b>	Компрессор поршневой "Remeza" с ремен. приводом произв-ть 280 л/мин, ресивер 100 л., 10 атм, 220/380 В	31500р.
	<b>C-200.LB40</b>	Компрессор поршневой "Remeza" с ремен. приводом произв-ть 530 л/мин, ресивер 200 л., 10 атм, 380 В	38000р.
	<b>Ф-270.LB50</b>	Компрессор поршневой "Remeza" с ремен. приводом произв-ть 630 л/мин, ресивер 270 л., 10 атм, 380 В	49000р.
	<b>Ф-500.LB75</b>	Компрессор поршневой "Remeza" с ремен. приводом произв-ть 880 л/мин, ресивер 500 л., 10 атм, 380 В	62500р.
	<b>PВ 270.11</b>	Ресивер (воздухосборник) вертикальный 270 литров, давление 10 атм.	24500р.
	<b>PВ 500.11</b>	Ресивер (воздухосборник) вертикальный 500 литров, давление 10 атм.	29900р.
<b>ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ, ПНЕВМОШЛАНГИ И ФИТИНГИ</b>			
	<b>PS-P 1</b>	Пневмощуруповерт с реверсом, в комплекте быстросъемный штуцер, лубрикатор, 800 об/мин, 142 л/мин, вход 1/4 (пр-во Тайвань)	80 €
	<b>PS-P 2</b>	Пневмодрель с реверсом, в комплекте быстросъемный штуцер, лубрикатор, 1800 об/мин, 170 л/мин, вход 1/4 (пр-во Тайвань)	79 €
	<b>PS-P 3</b>	Пневмофреза для зачистки пазов под уплотнитель, в комплекте быстросъемный штуцер, фреза (пр-во Тайвань)	75 €
	<b>PS-P 4</b>	Пневмопистолет для обдува стружки (GAV, пр-во Италия)	10 €
	<b>PS-P 5-5</b>	Шланг спиральный 5 м. в комплекте с фитингами для быстросъемного соединения (GAV, пр-во Италия)	15 €
	<b>PS-P 5-10</b>	Шланг спиральный 10 м. в комплекте с фитингами для быстросъемного соединения (GAV, пр-во Италия)	20 €

	<b>PS-P 6</b>	Лубрикатор, устройство для распыления масла в сжатом воздухе, смазывая детали пневматического инструмента. (GAV, пр-во Италия)	30 €
<b>РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ</b>			
	<b>GR-EL</b>	Ручной электрический гравер (бормашинка) для зачистки пазов под уплотнитель, фреза в комплекте.	42 €
	<b>NISAN NIS-07</b>	Ручной пневматический углозачистной станок для ПВХ профилей. Зачистка сварного шва по плоскости.	345 €
	<b>NISAN NIS-05</b>	Ручной пневматический станок для зачистки внешнего угла.	148 €
	<b>SMART II</b>	Ручной электрический станок для зачистки внешнего угла. (220В)	5500 руб.
	<b>NISAN NIS-03</b>	Ручной углозачистной станок для ПВХ профилей. Зачистка сварного шва по плоскости.	175 €
	<b>NISAN NIS-01</b>	Стамеска для зачистки углов ПВХ профилей. Зачистка сварного шва по плоскости.	43 €
	<b>NISAN NIS-16 MOULD</b>	Шаблон для сверления отверстий под ручку в ПВХ профилях.	75 €
	<b>NISAN NIS-17</b>	Пневматическая гильотина для рубки оконной фурнитуры.	580 €
	<b>NISAN NIS-16</b>	Трёхшпиндельная головка для сверления отверстий под ручку в ПВХ профилях. Присоединяется либо к дрели, либо к сверльному станку. Сверла в комплекте: 2 шт. x 10 мм и 1 шт. 13 мм. (пр-во Турция)	365 €
	<b>PS-TS</b>	Цулаги для штапикорезов, алюминиевые с химическим покрытием в ассортименте. (в комплекте прижимы)	150 €
	<b>PS-SH</b>	Быстросменный шпиндель на станки "YILMAZ CA 601" и "YILMAZ KM 215" с набором регулировочных колец.	130 €
	<b>PS-I 1</b>	Станок универсальный для гнущия дистанционной рамы	425 €
	<b>PS-I 2</b>	Ножницы для резки уплотнителя под 45°	25 €
	<b>PS-I 3</b>	Ролик для закатки уплотнителя	14 €
	<b>PS-I 4</b>	Ролик для закатки москитного уплотнителя (шнура)	14 €
	<b>PS-S 1200 мм</b>	Роликовый быстрорез для резки стекла, снабжён масляным стеклорезом, роликами для лёгкого перемещения по торцу стекла.	85 €
	<b>PS-S 1500 мм</b>		85 €
	<b>PS-S 1800 мм</b>		85 €

	<b>HAS-ST</b>	Стекloreз-циркуль «HASAL» для нарезки круглых заготовок стекла (закругленных).	65 €
	<b>PS-S 1500/1</b>	Сменная режущая головка для роликового быстрореза.	14 €
	<b>PS-S</b>	Масляный стекloreз для резки стекла с широкой головкой, металлический	18 €
	<b>PS-L</b>	Линейка алюминиевая для резки стекла с 2-мя присосками и ручкой, длина 1500 мм.	55 €
		Линейка алюминиевая для резки стекла с 3-мя присосками и ручкой, длина 2600 мм.	85 €
	<b>PS-S 212</b>	Двойная присоска с алюминиевой ручкой для транспортировки листового стекла, нагрузка до 90кг.	35 €
	<b>PS-S 213</b>	Тройная присоска с алюминиевой ручкой для транспортировки листового стекла, нагрузка до 140кг.	45 €